

# 農薬使用台帳（赤坂とまと）

農産物識別番号 赤坂AAA

日付	用途別分類	系 統	有効成分名	使用回数	使用制限	倍 率	使用量	対象病害虫
8月8日	種子殺菌剤	ジチオカルバメート剤	FM03	1	-	-	-	苗立枯病(RYアイコ処理済各1回)
9月19日	殺虫剤	ネオニコチノイド剤	アセタミプリド	1	3	2000	400L	コナジラミ・アブラムシ
	殺虫剤	ジアミド剤	クロラントラニプロール	1	3	2000		オオタバコガ・ハスモンヨトウ
	殺虫剤	物理的阻害剤	サフラワー油及び綿実油	1	-	300		コナジラミ・うどんこ病
	殺菌剤	炭酸水素塩剤	炭酸水素カリウム	1	-	800		灰色かび病・うどんこ病・葉かび病・さび病
9月25日	殺虫剤	その他の合成殺虫剤	ピリダリル	1	2	1000	5L	オオタバコガ・ハスモンヨトウ
9月27日	交配剤	植物成長調整剤	4-CPA	1	-	100	8L	-
9月28日	殺菌剤	微生物剤	バチルスズブチリス	1	-	-	30g/日	灰色かび病・うどんこ病
9月29日	交配剤	植物成長調整剤	4-CPA	1	-	100	8L	-
10月1日	交配剤	植物成長調整剤	4-CPA	1	-	100	4L	-
10月5日	殺虫剤	マクロライド剤	エマメクチン安息香酸塩	1	5	2000	500L	トマトサビダニ・オオタバコガ・ハスモンヨトウ
	殺菌剤	炭酸水素塩剤	炭酸水素カリウム	1	-	800		灰色かび病・うどんこ病・葉かび病・さび病
10月20日	殺虫剤	物理的阻害剤	サフラワー油及び綿実油	2	-	300	500L	コナジラミ・うどんこ病
	殺菌剤	アニリノピリミジン剤	メパニピリム	1	4	2000		灰色かび病
	殺菌剤	有機硫黄剤	マンゼブ	1	2	1000		疫病・輪紋病・すすかび病
11月4日	殺菌剤	有機銅剤	DBEDC	1	4	500	500L	灰色かび病・うどんこ病・コナジラミ
11月17日	殺菌剤	有機塩素剤	TPN	1	2	1000	600L	疫病・輪紋病・すすかび病・灰色かび病

# 農薬使用台帳（赤坂とまと）

農産物識別番号 赤坂AAA

日付	用途別分類	系 統	有効成分名	使用回数	使用制限	倍 率	使用量	対象病害虫
11月30日	殺虫剤	物理的阻害剤	サフラワー油及び綿実油	3	-	300	600L	コナジラミ・うどんこ病
	殺菌剤	炭酸水素塩剤	炭酸水素カリウム	3	-	800		灰色かび病・うどんこ病・葉かび病・さび病
	殺菌剤	グアニジン剤	イミノクタジナルベシル酸塩	1	2	6000		灰色かび病・葉かび病
12月15日	殺菌剤	シアノアセトアミド剤	シモキサニル・ファモキサドン	1	3	1500	600L	疫病・葉かび病
12月29日	殺虫剤	物理的阻害剤	サフラワー油及び綿実油	4	-	300	600L	コナジラミ・うどんこ病
	殺菌剤	カルボン酸アミド剤	アメクトラジン・ジメトモルフ	1	3	1500		疫病
	殺菌剤	ジエトフェンカルブ剤	ジエトフェンカルブ・チオファネートメチル	1	3	1500		灰色かび病・菌核病・葉かび病
1月13日	殺虫剤	物理的阻害剤	サフラワー油及び綿実油	5	-	300	600L	コナジラミ・うどんこ病
	殺菌剤	デリック酸アミド剤	マンジプロバミド	1	3	2000		疫病
	殺菌剤	フェンピラザミン剤	フェンピラザミン	1	4	2000		灰色かび病・菌核病
1月25日	殺虫剤	物理的阻害剤	サフラワー油及び綿実油	6	-	300	600L	コナジラミ・うどんこ病
	殺虫剤	ピリジンカルボキシアミド剤	フロニカミド	1	3	2000		コナジラミ・アザミウマ
	殺菌剤	スルファモイルトリアゾール剤	アミスルプロム	1	4	2000		疫病
	殺菌剤	ベンジルカーバメート剤	ピリベンカルブ	1	3	2000		灰色かび病・菌核病・すすかび病・斑点病
2月8日	殺菌剤	シアノアセトアミド剤	シモキサニル・ファモキサドン	2	3	1500	600L	疫病・葉かび病
	殺菌剤	ジエトフェンカルブ剤	ジエトフェンカルブ・チオファネートメチル	2	3	1500		灰色かび病・菌核病・葉かび病
	殺菌剤	有機塩素剤	TPN	2	2	1000		疫病・輪紋病・すすかび病・灰色かび病

# 農薬使用台帳（赤坂とまと）

農産物識別番号 赤坂AAA

日付	用途別分類	系 統	有効成分名	使用回数	使用制限	倍 率	使用量	対象病害虫
2月23日	殺菌剤	ボスカリドアニリド剤	ボスカリド	1	3	1000	600L	灰色かび病・菌核病・葉かび病
	殺菌剤	カルボン酸アミド剤	アトクトラジン・ジメトモルフ	2	3	1500		疫病
	殺菌剤	有機硫黄剤	マンゼブ	2	2	1000		疫病・輪紋病・すすかび病
3月8日	殺菌剤	炭酸水素塩剤	炭酸水素カリウム	4	-	800	600L	灰色かび病・うどんこ病・葉かび病・さび病
3月21日	殺虫剤	物理的阻害剤	サフラワー油及び綿実油	7	-	300	600L	コナジラミ・うどんこ病
	殺菌剤	炭酸水素塩剤	炭酸水素カリウム	5	-	800		灰色かび病・うどんこ病・葉かび病・さび病
4月4日	殺虫剤	物理的阻害剤	サフラワー油及び綿実油	8	-	300	600L	コナジラミ・うどんこ病
	殺菌剤	炭酸水素塩剤	炭酸水素カリウム	6	-	800		灰色かび病・うどんこ病・葉かび病・さび病
4月19日	殺菌剤	銅殺菌剤	DBEDC	2	4	500	600L	灰色かび病・うどんこ病・コナジラミ
	殺菌剤	炭酸水素塩剤	炭酸水素カリウム	7	-	800		灰色かび病・うどんこ病・葉かび病・さび病
5月3日	殺虫剤	物理的阻害剤	サフラワー油及び綿実油	9	-	300	600L	コナジラミ・うどんこ病
	殺菌剤	炭酸水素塩剤	炭酸水素カリウム	8	-	800		灰色かび病・うどんこ病・葉かび病・さび病
5月17日	殺虫剤	物理的阻害剤	サフラワー油及び綿実油	10	-	300	600L	コナジラミ・うどんこ病
	殺菌剤	炭酸水素塩剤	炭酸水素カリウム	9	-	800		灰色かび病・うどんこ病・葉かび病・さび病
5月31日	殺菌剤	銅殺菌剤	DBEDC	3	4	500	600L	灰色かび病・うどんこ病・コナジラミ
	殺菌剤	炭酸水素塩剤	炭酸水素カリウム	10	-	800		灰色かび病・うどんこ病・葉かび病・さび病
6月14日	殺虫剤	ピリジンカルボキシアミド剤	フロニカミド	2	3	2000	600L	コナジラミ・アザミウマ

