

農薬使用台帳（赤坂とまと）

農産物識別番号 赤坂AA

日付	用途別分類	系 統	有効成分名	使用回数	使用制限	倍 率	使用量	対象病害虫
8月11日	種子殺菌剤	ジチオカルバメート剤	FM03	1	-	-	-	苗立枯病(RYアイコ処理済各1回)
9月26日	展着剤	物理的阻害剤	ポリグリセリン脂肪酸エステル	1	-	1000	500L	コナジラミ・ハダニ・うどんこ病
	殺虫剤	ネオニコチノイド剤	ジノテフラン	1	2	2000		コナジラミ
	殺虫剤	その他合成殺虫剤	クロルフェナピル	1	3	2000		トマトサビダニ・アザミウマ・ハダニ・オオタバコガ
10月1日	殺虫剤	その他合成殺虫剤	ピリダリル	1	2	1000	3L	オオタバコガ・ヨトウガ
10月6日	交配剤	植物成長調整剤	4-CPA	1	-	100	6L	-
10月8日	交配剤	植物成長調整剤	4-CPA	2	-	100	8L	-
10月9日	展着剤	物理的阻害剤	ポリグリセリン脂肪酸エステル	2	-	1000	500L	コナジラミ・ハダニ・うどんこ病
	殺虫剤	ジアミド剤	クロラントラニリプロール	1	3	2000		オオタバコガ・ヨトウガ
10月11日	交配剤	植物成長調整剤	4-CPA	3	-	100	4L	-
10月17日	殺菌剤	微生物剤	バチルス ズブチリス	1	-	-	30g/日	灰色かび病・うどんこ病
10月30日	展着剤	物理的阻害剤	ポリグリセリン脂肪酸エステル	3	-	1000	600L	コナジラミ・ハダニ・うどんこ病
	殺菌剤	有機硫黄剤	マンゼブ	1	2	1000		疫病・輪紋病・すすかび病
11月14日	展着剤	物理的阻害剤	ポリグリセリン脂肪酸エステル	4	-	1000	600L	コナジラミ・ハダニ・うどんこ病
	殺菌剤	炭酸水素塩剤	炭酸水素カリウム	1	-	800		灰色かび病・うどんこ病・葉かび病・さび病
11月28日	展着剤	物理的阻害剤	ポリグリセリン脂肪酸エステル	5	-	1000	600L	コナジラミ・ハダニ・うどんこ病
	殺菌剤	炭酸水素塩剤	炭酸水素カリウム	2	-	800		灰色かび病・うどんこ病・葉かび病・さび病

農薬使用台帳（赤坂とまと）

農産物識別番号 赤坂AA

日付	用途別分類	系 統	有効成分名	使用回数	使用制限	倍 率	使用量	対象病害虫
12月19日	展着剤	物理的阻害剤	ポリグリセリン脂肪酸エステル	6	-	1000	600L	コナジラミ・ハダニ・うどんこ病
	殺菌剤	炭酸水素塩剤	炭酸水素カリウム	3	-	800		灰色かび病・うどんこ病・葉かび病・さび病
1月2日	展着剤	物理的阻害剤	ポリグリセリン脂肪酸エステル	7	-	1000	600L	コナジラミ・ハダニ・うどんこ病
	殺菌剤	炭酸水素塩剤	炭酸水素カリウム	4	-	800		灰色かび病・うどんこ病・葉かび病・さび病
1月16日	展着剤	物理的阻害剤	ポリグリセリン脂肪酸エステル	8	-	1000	600L	コナジラミ・ハダニ・うどんこ病
	殺菌剤	シアノアセトアミド剤	シモキサニル・ファモキサドン	1	3	1500		疫病・葉かび病
	殺菌剤	ジエトフェンカルブ剤	ジエトフェンカルブ・テオファネートメテル	1	3	1500		灰色かび病・菌核病・葉かび病
1月30日	展着剤	物理的阻害剤	ポリグリセリン脂肪酸エステル	9	-	1000	600L	コナジラミ・ハダニ・うどんこ病
	殺菌剤	カルボン酸アミド剤	アメクトラジン・ジメトモルフ	1	3	1500		疫病
	殺菌剤	フェンピラザミン剤	フェンピラザミン	1	4	2000		灰色かび病・菌核病
2月12日	展着剤	物理的阻害剤	ポリグリセリン脂肪酸エステル	10	-	1000	600L	コナジラミ・ハダニ・うどんこ病
	殺菌剤	デリック酸アミド剤	マンジプロパミド	1	3	2000		疫病
	殺菌剤	ストロビルリン剤	ピリベンカルブ	1	3	2000		灰色かび病・菌核病・すすかび病・斑点病
2月27日	展着剤	物理的阻害剤	ポリグリセリン脂肪酸エステル	11	-	1000	600L	コナジラミ・ハダニ・うどんこ病
	殺虫剤	スピノシン剤	スピネトラム	1	2	2500		コナジラミ・アザミウマ・オオタバコガ・ヨトウガ
	殺菌剤	フェニルピロール剤	フルジオキシニル	1	3	1000		灰色かび病・菌核病・輪紋病
	殺菌剤	無機銅剤	炭酸水素ナトリウム・無水硫酸銅	1	-	800		灰色かび病・すすかび病・疫病

農薬使用台帳（赤坂とまと）

農産物識別番号 赤坂AA

日付	用途別分類	系 統	有効成分名	使用回数	使用制限	倍 率	使用量	対象病害虫
3月13日	展着剤	物理的阻害剤	ポリグリセリン脂肪酸エステル	12	-	1000	600L	コナジラミ・ハダニ・うどんこ病
	殺虫剤	その他合成殺虫剤	フロニカミド	1	3	2000		コナジラミ・アザミウマ
	殺菌剤	炭酸水素塩剤	炭酸水素カリウム	5	-	800		灰色かび病・うどんこ病・葉かび病・さび病
4月2日	展着剤	物理的阻害剤	ポリグリセリン脂肪酸エステル	13	-	1000	600L	コナジラミ・ハダニ・うどんこ病
	殺菌剤	アミド剤	フェンピラザミン	2	4	2000		灰色かび病・菌核病
	殺菌剤	その他合成殺菌剤	アミスルブロム	1	4	2000		疫病
	殺虫剤	その他合成殺虫剤	ピメトロジン	1	3	5000		コナジラミ
4月23日	展着剤	物理的阻害剤	ポリグリセリン脂肪酸エステル	14	-	1000	600L	コナジラミ・ハダニ・うどんこ病
	殺菌剤	ストロビルリン剤	ピリベンカルブ	2	3	2000		灰色かび病・菌核病・すすかび病・斑点病
	殺菌剤	抗生物質剤	塩基性塩化銅・カスガマイシン	1	5	1000		疫病・輪紋病
	殺虫剤	マクロライド剤	ミルベメクチン	1	2	1500		コナジラミ・トマトサビダニ・ハダニ
5月7日	展着剤	物理的阻害剤	ポリグリセリン脂肪酸エステル	15	-	1000	600L	コナジラミ・ハダニ・うどんこ病
	殺菌剤	有機塩素剤	TPN	1	2	1000		疫病・輪紋病・すすかび病・灰色かび病
	殺菌剤	無機銅剤	炭酸水素塩	2	-	800		疫病・灰色かび病・すすかび病・軟腐病
	殺菌剤	その他合成殺菌剤	イミノクタジナルベシル酸塩	1	2	4000		灰色かび病・すすかび病・褐色輪紋病
5月22日	展着剤	物理的阻害剤	ポリグリセリン脂肪酸エステル	16	-	1000	600L	コナジラミ・ハダニ・うどんこ病
	殺菌剤	アミド剤	ボスカリド	1	3	1000		灰色かび病・菌核病・葉かび病

農薬使用台帳（赤坂とまと）

農産物識別番号 赤坂AA

日付	用途別分類	系 統	有効成分名	使用回数	使用制限	倍 率	使用量	対象病害虫
	殺菌剤	炭酸水素塩剤	炭酸水素カリウム	6	-	800		灰色かび病・うどんこ病・葉かび病・さび病
	殺虫剤	その他合成殺虫剤	ピメトロジン	2	3	5000		コナジラミ
6月5日	展着剤	物理的阻害剤	ポリグリセリン脂肪酸エステル	17	-	1000	600L	コナジラミ・ハダニ・うどんこ病
	殺虫剤	その他合成殺虫剤	フロニカミド	2	3	2000		コナジラミ・アザミウマ
	殺菌剤	ジエトフェンカルブ剤	ジエトフェンカルブ・チオファネートメチル	2	3	1500		灰色かび病・菌核病・葉かび病
	殺菌剤	炭酸水素塩剤	炭酸水素カリウム	7	-	800		灰色かび病・うどんこ病・葉かび病・さび病
6月19日	展着剤	物理的阻害剤	ポリグリセリン脂肪酸エステル	18	-	1000	600L	コナジラミ・ハダニ・うどんこ病
	殺虫剤	マクロライド剤	エマメクチン安息香酸塩	1	5	2000		トマトサビダニ・ハダニ・オオタバコガ・ハスモンヨトウ
	殺菌剤	シアノアセトアミド剤	シモキサニル・ファモキサドン	2	3	1500		疫病・葉かび病
	殺菌剤	ストロビルリン剤	ピリベンカルブ	3	3	2000		灰色かび病・菌核病・すすかび病・斑点病
7月3日	展着剤	物理的阻害剤	ポリグリセリン脂肪酸エステル	19	-	1000	600L	コナジラミ・ハダニ・うどんこ病
	殺菌剤	アミド剤	フェンピラザミン	3	4	2000		灰色かび病・菌核病
	殺菌剤	カルボン酸アミド剤	アメクトラジン・ジメトモルフ	2	3	1500		疫病
	殺菌剤	有機塩素剤	TPN	2	2	1000		疫病・輪紋病・すすかび病・灰色かび病
7月18日	殺菌剤	有機銅剤	DBEDC	1	4	500	600L	灰色かび病・コナジラミ・ハダニ
	殺虫剤	その他合成殺虫剤	ピメトロジン	3	3	5000		コナジラミ
	殺菌剤	ジエトフェンカルブ剤	ジエトフェンカルブ・チオファネートメチル	3	3	1500		灰色かび病・菌核病・葉かび病

