

農薬使用台帳（赤坂とまと）

農産物識別番号 赤坂A

日付	用途別分類	系 統	有効成分名	使用回数	使用制限	倍 率	使用量	対象病害虫
8月16日	種子殺菌剤	ジチオカルバメート剤	FM03	1	-	-	-	苗立枯病(RYアイコ処理済各1回)
9月29日	展着剤	物理的阻害剤	ポリグリセリン脂肪酸エステル	1	-	1000	500L	コナジラミ・ハダニ・うどんこ病
	殺虫剤	ジアミド剤	シアントラニリプロール	1	3	2000		コナジラミ・アザミウマ・オオタバコガ・ハモグリバエ
10月8日	交配剤	植物成長調整剤	4-CPA	1	-	100	12L	-
10月14日	交配剤	植物成長調整剤	4-CPA	1	-	100	6L	-
10月29日	展着剤	物理的阻害剤	ポリグリセリン脂肪酸エステル	2	-	1000	600L	コナジラミ・ハダニ・うどんこ病
	殺虫剤	イソキサゾリン剤	フルキサメタミド	1	2	2000		コナジラミ・トマトサビダニ・ハダニ・ハスモンヨトウ
	殺菌剤	炭酸水素塩剤	炭酸水素カリウム	1	-	800		灰色かび病・うどんこ病・葉かび病・さび病
11月12日	殺菌剤	微生物剤	バチルス ズブチリス	1	-	-	30g/日	灰色かび病・うどんこ病
11月19日	展着剤	物理的阻害剤	ポリグリセリン脂肪酸エステル	3	-	1000	600L	コナジラミ・ハダニ・うどんこ病
	殺虫剤	マクロライド剤	エマメクチン安息香酸塩	1	5	2000		コナジラミ・トマトサビダニ・ハダニ・ハモグリバエ
	殺菌剤	炭酸水素塩剤	炭酸水素カリウム	2	-	800		灰色かび病・うどんこ病・葉かび病・さび病
12月9日	展着剤	物理的阻害剤	ポリグリセリン脂肪酸エステル	4	-	1000	600L	コナジラミ・ハダニ・うどんこ病
	殺虫剤	スピノシン剤	スピネトラム	1	2	2500		コナジラミ・アザミウマ・オオタバコガ・ヨトウガ・ハモグリバエ
	殺虫剤	ジアミド剤	クロラントラニリプロール	1	3	2000		オオタバコガ・ヨトウガ
	殺菌剤	無機銅剤	炭酸水素ナトリウム・無水硫酸銅	1	-	800		疫病・灰色かび病・すすかび病・軟腐病
1月8日	展着剤	物理的阻害剤	ポリグリセリン脂肪酸エステル	5	-	1000	600L	コナジラミ・ハダニ・うどんこ病

農薬使用台帳（赤坂とまと）

農産物識別番号 赤坂A

日付	用途別分類	系 統	有効成分名	使用回数	使用制限	倍 率	使用量	対象病害虫
	殺虫剤	その他合成殺虫剤	ピメトロジン	1	3	5000		コナジラミ
	殺菌剤	ストロビルリン剤	シモキサニル・ファモキサドン	1	3	1500		疫病・葉かび病
	殺菌剤	アミド剤	フェンピラザミン	1	4	2000		灰色かび病・菌核病
1月21日	展着剤	物理的阻害剤	ポリグリセリン脂肪酸エステル	6	-	1000	600L	コナジラミ・ハダニ・うどんこ病
	殺菌剤	カルボン酸アミド剤	アメクトラジン・ジメトモルフ	1	3	1500		疫病
	殺菌剤	ストロビルリン剤	ピリベンカルブ	1	3	2000		灰色かび病・菌核病・すすかび病・斑点病
	殺菌剤	無機銅剤	炭酸水素ナトリウム・無水硫酸銅	2	-	800		疫病・灰色かび病・すすかび病・軟腐病
2月3日	展着剤	物理的阻害剤	ポリグリセリン脂肪酸エステル	7	-	1000	600L	コナジラミ・ハダニ・うどんこ病
	殺菌剤	ジエトフェンカルブ剤	ジエトフェンカルブ・チオファネートメテル	1	3	1500		灰色かび病・菌核病・葉かび病
	殺菌剤	デリック酸アミド剤	オキサチアピプロリン	1	2	2000		疫病
2月18日	殺菌剤	ストロビルリン剤	アゾキシストロビン	1	2	1000	600L	疫病・灰色かび病・葉かび病
	殺菌剤	無機銅剤	炭酸水素ナトリウム・無水硫酸銅	3	-	800		疫病・灰色かび病・すすかび病・軟腐病
3月3日	展着剤	物理的阻害剤	ポリグリセリン脂肪酸エステル	8	-	1000	600L	コナジラミ・ハダニ・うどんこ病
	殺虫剤	その他合成殺虫剤	ピメトロジン	2	3	5000		コナジラミ
	殺菌剤	その他合成殺菌剤	ベンチアパリカルバイソプロピル	1	3	2000		疫病
	殺菌剤	無機銅剤	炭酸水素ナトリウム・無水硫酸銅	4	-	800		疫病・灰色かび病・すすかび病・軟腐病
3月17日	展着剤	物理的阻害剤	ポリグリセリン脂肪酸エステル	9	-	1000	600L	コナジラミ・ハダニ・うどんこ病

